



Lactana Bio 2

Bio-Folgemilch nach dem 6. Monat
Plus3 mit LC-PUFA, probiotisch und biologisch

Eigenschaften

- enthält wertvolle Bio-Milch und weitere Bestandteile aus ökologischem Landbau.
- mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen.
- ist probiotisch, denn sie enthält natürliche Bifidokulturen.
- entspricht den neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und erfüllt höchste Qualitätsansprüche.
- LC-PUFA sind langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Diese wertvollen Nährstoffe tragen zu einer gesunden Entwicklung von Gehirn, Nervensystem und Sehvermögen bei.
- wie jede Folgemilch sollte Lactana Bio 2 nicht in den ersten 6 Monaten als Muttermilchersatz verwendet werden, sondern grundsätzlich erst nach 6 Monaten als Bestandteil einer gemischten Ernährung.
- Die individuellen Wachstums- und Entwicklungsbedürfnisse Ihres Babys können es allerdings erforderlich machen, Folgenahrung als Teil einer Mischkost bereits zu einem früheren Zeitpunkt in den Speiseplan Ihres Babys einzuführen. Bitte lassen Sie sich dazu von Ihrem Kinderarzt beraten.
- Kristallzuckerfrei (Saccharosefrei).
- ist glutenfrei.
- mit Eisen angereichert.

Anwendung

Standardauflösung: 90 ml frisch abgekochtes Wasser und 14 g Lactana Bio 2-Pulver ergeben 100 ml trinkfertige Flaschennahrung.

Lactana Bio 2 wird unter strengsten hygienischen Bedingungen hergestellt. Bewahren Sie dieses hohe Maß an Qualität bis zum Füttern: Bereiten Sie jeweils nur die Trinkmenge für eine Mahlzeit zu.

Nur abgekochtes Wasser verwenden. Flasche und Sauger vor dem Gebrauch auskochen. Nahrungsreste nicht wieder verwenden.

Erwärmen Sie Säuglingsnahrung nicht im Mikrowellenherd (Überhitzungsgefahr!).

Zusammensetzung

Es enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig
Brennwert			
	kJ	2067	289
	kcal	493	69
Eiweiß	g	11,6	1,6
Kohlenhydrate	g	58,6	8,2
davon Lactose*	g	34,8	4,9
Glucose*	g	0,2	0,03
Maltose*	g	1,0	0,1
Stärke	g	7,6	1,1
Fett	g	23,5	3,3
davon gesättigte Fettsäuren	g	8,3	1,2
einfach ungesättigte Fettsäuren	g	9,6	1,3
mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	5,4	0,8
davon Arachidonsäure	mg	24,0	3,0
davon Docosahexaensäure	mg	24,0	3,0
Ballaststoffe	g	0,0	0,0

Zusammensetzung

Es enthalten

100 g Pulver 100 ml trinkfertig

Mineralstoffe

Natrium	g	0,236	0,033
Kalium	mg	570,0	80,0
Calcium	mg	540,0	76,0
Magnesium	mg	48,0	6,7
Phosphor	mg	450,0	63,0
Chlorid	mg	390,0	55,0

Spurenelemente

Eisen	mg	6,1	0,8
Zink	mg	4,0	0,6
Kupfer	µg	300,0	42,0
Jod	µg	107,0	15,0
Mangan	µg	97,0	14,0
Selen	µg	14,0	2,0
Fluorid	µg	4,0	0,6

Vitamine

Vitamin A	µg	440,0	62,0
Vitamin D	µg	8,0	1,1
Vitamin E	mg	9,5	1,3
Vitamin K	µg	51,0	7,1
Vitamin B ₁	mg	0,6	0,1
Vitamin B ₂	mg	1,4	0,2
Vitamin B ₆	mg	0,4	0,1
Vitamin B ₁₂	µg	1,4	0,2
Vitamin C	mg	85,0	12,0
Niacin	mg	3,5	0,5
Pantothensäure	mg	4,0	0,6
Folsäure	µg	150,0	21,0
Biotin	µg	14,0	2,0
Inositol	mg	40,0	5,6
Cholin	mg	38,0	5,3

* natürlicher Zuckergehalt der Zutaten

Zutaten

Mengenangaben je 100 g Pulver:

entrahmte Milch*, Süßmolkenpulver* teilentmineralisiert, pflanzliche Öle*, Maltodextrin*, entrahmtes Milchpulver*, Stärke*, Eiöl, Fischöl, Calciumphosphat 0,3 g/100g, Natriumcitrat 0,2 g/100g, Kaliumchlorid 0,2 g/100g, Vitamin C, Calciumcarbonat 0,14 g/100g, Bifidobakterienkulturen, Eisenlactat 27,4 mg/100g, Vitamin E, Zinksulfat 8,2 mg/100g, Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat 983 µg/100g, Vitamin A, Vitamin B₁, Vitamin B₆, Mangansulfat 261 µg/100g, Vitamin B₂, Kaliumjodat 148 µg/100g, Folsäure, Vitamin K₁, Natriumselenat 23 µg/100g, Vitamin D.

*aus biologischer Erzeugung

Wichtige Hinweise

Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme, Klinik oder Ihrem Kinderarzt, wenn Sie eine Folgemilch verwenden wollen.

Überlassen Sie Ihrem Kind die Flasche nicht als Schnullerersatz oder zum Dauernuckeln. Denn das Produkt Lactana Bio 2-Folgemilch enthält Kohlenhydrate, wie z. B. Milchzucker (Lactose). Häufiger oder dauernder Kontakt der Zähne mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen oder Flüssigkeiten kann schwere Zahnschäden (Karies) und daraus resultierende Folgeschäden verursachen. Deshalb sollte eine Flaschenmahlzeit nur so lange dauern, wie für den eigentlichen Trinkvorgang nötig ist. Lassen Sie Ihr Kind spätestens nach dem ersten Lebensjahr nur noch aus der Tasse trinken. Sie können von jeder anderen Säuglingsmilchnahrung nach dem 6. Monat auf Lactana Bio 2-Folgemilch umstellen. Sollte ihr Baby später nicht ausreichend satt werden, können Sie ab dem 10. Monat auf Lactana Bio 3-Folgemilch umstellen.

Bitte beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsmilchnahrung genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Handelsform

Pulver: Packung mit 600 g (zwei luftdichte Innenbeutel à 300 g); unter Schutzatmosphäre abgepackt

Bestellnummer

Art.Nr.: 60122
PZN: 6081910